АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК «ST034.A»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Вводная часть 3
1 Описание и работа изделия 3
1.1 Назначение 3
1.2 Технические характеристики 4
1.3 Состав изделия 4
2 Использование по назначению 5
3 Хранение 5
4 Транспортирование 6
5 Свидетельство о приемке 6
6 Гарантийные обязательства 7

Данное руководство по эксплуатации содержит информацию об акустическом датчике «ST034.A», его правильной эксплуатации, хранении и транспортировке.

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в качестве справочного пособия при использовании изделия.

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение

Акустический датчик «ST034.A» предназначен для оценки уровня звукового давления в составе многофункционального поискового устройства ST034.

1.2 Технические характеристики

1.2.1	Диапазон частот, кГц	0.3-12
1.2.2	Уров. звук. давления обусловленный собств. шумами, дБ, не более	40
1.2.3	Динамический диапазон, дБ	50

1.3 Состав изделия

В состав «ST034.A» входят следующие компоненты:

Акустический датчик	1шт
Руководство по эксплуатации	1шт

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подсоедините ST034.A к разъему для подключения внешних преобразователей основного блока ST034.

Все дальнейшие действия по проверки работоспособности и использованию изделия проводите в соответствии с «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» многофункционального поискового устройства ST034.

3 ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения сохранности качества продукции и товарного вида должны соблюдаться следующие правила хранения:

- место хранения – отапливаемое помещение;
- относительная влажность не более 80% и температура воздуха от 0 до плюс 30 град.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта в стандартной упаковке.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Акустический датчик ST034.A соответствует техническим условиям и признан годным для применения.

Дата выпуска _____ М. П.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого изделия всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.
6.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт изделия, вплоть до замены если оно за это время выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм технических условий.
6.3 Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производится только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, при отсутствии механических повреждений изделия.
6.4 Гарантийные обязательства распространяются на каждое из изделий только при представлении потребителем гарантийного талона с отметкой производителя и его дилера о продаже, заверенной официальной круглой печатью установленного образца.